



Frontnummer 885

Lack, Weiß matt

Lackfront auf MDF-Trägermaterial in Rahmenoptik.
Türstärke 22 mm, Türinnenseite in Frontfarbe.

XL-Typen und Ausgleichstypen sind nicht lieferbar.

**Abb. mit Griff Nr. 279 / Bohrbild 02
Bohrbild 17, 19 sind nicht zulässig!**



Glasrahmentür mit Feinsatinato und umlaufendem Facettenschliff



Sprossentür mit Glaseinlage Altdeutsch K Nr. 22



Empfohlene Pilaster:
885 Lack, Weiß matt

Empfohlene Korpusfarben



Nr. 106

Weiß

Nr. 198

Eiche Sierra Nachbildung

Nr. 097

Eiche Havanna Nachbildung

Empfohlene Arbeitsplattendekore



Nr. 319

Dekor Oxid

Nr. 198

Eiche Sierra Nachbildung

Nr. 097

Eiche Havanna Nachbildung

Empfohlene Griffe



Nr. 279

Metallgriff
Edelstahlfarbig

Nr. 677

Metallknopf
Edelstahlfarbig

Nr. 556

Metallgriff
Altsilberfarbig

Empfohlene Mehrpreisgriffe



Nr. 930

Relingstange
Edelstahlfarbig

Nr. 890

Relingstange
Edelstahlfarbig

Empfohlenes Umfeld



KLC-929



LB-9621



Frontnummer 883

Lack, Magnolia matt

Lackfront auf MDF-Trägermaterial in Rahmenoptik.
Türstärke 22 mm, Türinnenseite in Frontfarbe.

XL-Typen und Ausgleichstypen sind nicht lieferbar.

**Abb. mit Griff Nr. 801 / Bohrbild 02
Bohrbild 17, 19 sind nicht zulässig!**



Glasrahmentür mit Feinsatinato und umlaufendem Facettenschliff



Sprossentür mit Glaseinlage Altdeutsch K Nr. 22



Empfohlene Plaster:
883 Lack, Magnolia matt

Empfohlene Korpusfarben



Nr. 120
Magnolia matt

Nr. 123
Eiche Virginia Nachbildung

Nr. 078
Eiche San Remo Nachbildung

Empfohlene Arbeitsplattendekore



Nr. 220
Arizona Pine Nachbildung

Nr. 123
Eiche Virginia Nachbildung

Nr. 117
Copper Vintage Nachbildung

Empfohlenes Umfeld



KLC-929



LB-9621

Empfohlene Griffe



Nr. 801 ⊕ ⊕ 160 mm
Metallgriff
Edelstahlfarbig



Nr. 677 ⊕ ⊕
Metallknopf
Edelstahlfarbig



Nr. 549 ⊕ ⊕ 160 mm
Metallgriff
Edelstahlfarbig

Empfohlene Mehrpreisgriffe



Nr. 370 ⊕ ⊕ 184 - 1244 mm
Relingstange
Edelstahlfarbig



Nr. 930 ⊕ ⊕ 184 - 1244 mm
Relingstange
Edelstahlfarbig



Frontnummer 881

Lack, Sand matt

Lackfront auf MDF-Trägermaterial in Rahmenoptik.
Türstärke 22 mm, Türinnenseite in Frontfarbe.

XL-Typen und Ausgleichstypen sind nicht lieferbar.

**Abb. mit Griff Nr. 677 / Bohrbild 05
Bohrbild 17, 19 sind nicht zulässig!**



Glasrahmentür mit Feinsatinato und umlaufendem Facettenschliff



Sprossentür mit Glaseinlage Altdeutsch K Nr. 22



Empfohlene Pilaster:
881 Lack, Sand matt

Empfohlene Korpusfarben



Nr. 122
Sand

Nr. 123
Eiche Virginia Nachbildung

Nr. 097
Eiche Havanna Nachbildung

Empfohlene Arbeitsplattendekore



Nr. 265
Rusty Plates Nachbildung

Nr. 123
Eiche Virginia Nachbildung

Nr. 097
Eiche Havanna Nachbildung

Empfohlenes Umfeld



KLC-929



LB-9621

Empfohlene Griffe



Nr. 677 ⊕ ⊕
Metallknopf
Edelstahlfarbig



Nr. 279 ⊕ ⊕ 128 mm
Metallgriff
Edelstahlfarbig



Nr. 610 ⊕ ⊕
Gusseisenknopf
Schwarz

Empfohlene Mehrpreisgriffe



Nr. 370 ⊕ ⊕ 184 - 1244 mm
Relingstange
Edelstahlfarbig



Nr. 930 ⊕ ⊕ 184 - 1244 mm
Relingstange
Edelstahlfarbig